

DODATOK č. 1

k Zmluve o nájme hnuteľnej veci zo dňa 1.2.2019

uzatvorená podľa ustanovení § 269 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník

(ďalej len ako „zmluva“)

Obchodné meno : EUROAGRO Bušince s.r.o.

Sídlo : Železničná 1, 991 22 Bušince

IČO: 36 628 671

DIČ: 2021865208

Zapísaná v OR SR B. Bystrica 9534/S

Zastúpená : Bc. Zauška Jaroslav, konateľ

(ďalej len ako „prenajímateľ“)

a

Obchodné meno : Ipeľská Kotlina – Novohrad, o.z.

Sídlo : Železničná 1, 991 22 Bušince

IČO: 42395224

DIČ : 2120070722

Zastúpená : Ing. Libiak Peter, predseda OZ

(ďalej len ako „nájomca“)

Predmet dodatku

1.1. predmetom tohto dodatku je doplnenie bodu 5.3. do Záverečného ustanovenia nasledovne:

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

5.3. Oprávnení zamestnanci nájomcu, MPRV SR, orgánov Európskej únie a ďalšie oprávnené osoby v súlade s právnymi predpismi SR a EÚ môžu vykonávať voči prenajímateľovi kontrolu/audit obchodných dokumentov a vecnú kontrolu v súvislosti s realizáciou zákazky a prenajímateľ je povinný poskytnúť súčinnosť v plnej miere.

1.2. predmetom tohto dodatku je aj rozšírenie prílohy č. 1 k Zmluve a to nasledovne o prenajímané položky:

PC HP a Monitor SAMSUNG

Tlačiareň DCP – T300

Všetky ostatné časti zmluvy zostávajú nezmenené. Obidve strany súhlasia s dodatkom č. 2 a potvrdzujú ho svojim podpisom. Dodatok sa vyhotovuje v 2 exemplároch.

V Bušinciach, dňa 15.5.2019

EUROAGRO Bušince s.r.o.
Železničná 1, 991 22 Bušince
IČO: 36 628 671
DIČ: 2021865208

prenajímateľ

Ipeľská Kotlina - Novohrad, o.z.
Železničná 1, 991 22 BUŠINCE

nájomca

Popis PC Fujitsu Esprimo 1:

Operačný systém Windows 7 Professional SK/32 bit
Dvojjadrový procesor Procesor Intel Pentium DualCore E6300/2,8 GHz
Operačná pamäť 4GB DDR
Pevný disk 350GB SATA II
Grafická karta integrovaná Intel na matičnej doske, + prídavná minimálne 512MB VGA NVidia G-Force 9300
Inštalovaná optická mechanika DVD-RW 8/12/16
Komunikačné konektory: 2x USB 2.0 na prednom paneli PC, 2xUSB 2 na zadnom paneli, 2xUSB 3 na zadnom paneli
1x COM
Sieťová karta integrovaná na matičnej doske 10/100/1000
Sieťová karta WiFi externá s možnosťou pripojenia do USB portu
Zvuková karta integrovaná REALTEK na matičnej doske
Vývod pre pripojenie externých reproduktorov/sluchátok a mikrofóna
Klávesnica 101 so slovenským popisom, pripojiteľná na PS2 konektor
3tlačítková myš, pripojiteľná na PS2 konektor
Case ATX midi, ekonomický a tichý zdroj 350W
17" LCD monitor Yüsmart

Popis PC Fujitsu Esprimo 2:

Operačný systém Windows 7 Professional SK/32 bit
Dvojjadrový procesor Procesor Intel Pentium DualCore E6300/2,8 GHz
Operačná pamäť 4GB DDR
Pevný disk 350GB SATA II
Grafická karta integrovaná Intel na matičnej doske, + prídavná minimálne 512MB VGA NVidia G-Force 9300
Inštalovaná optická mechanika DVD-RW 8/12/16
Komunikačné konektory: 2x USB 2.0 na prednom paneli PC, 2xUSB 2 na zadnom paneli, 2xUSB 3 na zadnom paneli
1x COM
Sieťová karta integrovaná na matičnej doske 10/100/1000
Sieťová karta WiFi externá s možnosťou pripojenia do USB portu
Zvuková karta integrovaná REALTEK na matičnej doske
Vývod pre pripojenie externých reproduktorov/sluchátok a mikrofóna
Klávesnica 101 so slovenským popisom, pripojiteľná na PS2 konektor
3tlačítková myš, pripojiteľná na PS2 konektor
Case ATX midi, ekonomický a tichý zdroj 350W
19" LCD monitor SAMSUNG943

Popis PC HP

Monitor:24" Samsung S24F350 LCD monitor Full HD 1920×1080, displej PLS, 16:9, odozva 4ms, FreeSync, farebná hĺbka 8bit, jas 250cd/m2, kontrast 1000:1, HDMI 1.4, VGA, VESA
HP 290-p0011nc i5-8400/8GB/1TB/DVD/2RServis/W10
Model: HP Slimline 290-p0011nc
Operačný systém: Windows 10 Home 64-bit
Procesor: Intel® Core™ i5-8400 (2,80 GHz max. 4,00 GHz, 9 MB vyrovnávacej pamäte, 6 jadier)
Čipová sada: Intel® H370
Pevný disk: 1 ??TB SATA (7 200 ot./min) HDD
Optická mechanika: CD, CD-RW, DVD +/- RW DL
Grafická karta: Intel® UHD 630
Rozširujúce sloty (celkom / voľné):
1x PCIe x16 (3.0)
1x PCIe x1 (2.0)

1x M.2 (obsadená - WiFi karta)

Pamäť: 8 GB DDR4 SDRAM 2666 MHz (1x 8 GB) Max. veľkosť: 16 GB

Konektory (celkom):

4x USB 3.1

4x USB 2.0

1x kombinovaný konektor slúchadiel / mikrofónu

1x zvukový vstup (line in)

1x zvukový výstup (line out)

1x vstup pre mikrofón

1x RJ-45 (LAN)

1x HDMI 1.4

1x VGA

Predné konektory: 2x USB 2.0, 1x kombinovaný konektor slúchadiel / mikrofónu

Čítačka pamäťových kariet: SD, SDHC, SDXC

Prevedenie (case): Minitower

Počet šácht 3,5 ": 1x 3,5" (obsadená)

Rozmery: 100x277x320 mm (ŠxVxH)

Hmotnosť: 2,97 kg

Klávesnica: USB klávesnice

Myš: USB myš

Popis notebooku:

Popis notebooku:

Model: Lenovo IdeaPad 320 15IAP

Operačný systém: Windows 10 Home

Processor: Intel® Pentium® Processor N4200 2M Cache, up to 2.5 GHz

Operačná pamäť: 4 GB DDR4

Pevný disk: 128 GB SSD

Optická mechanika: DVD-RW

Displej: 15,6" displej s rozlíšením FHD (1920×1080) a antireflexnou úpravou

Grafická karta: Intel® HD Graphics 505

Numerická klávesnica: Ano

Web kamera: Ano

Bezdrátová komunikácia: WI-FI, Bluetooth 4.1

USB: 1x USB 3.0, 1x USB 2.0

Ďalšie konektory: 1x HDMI, 1x RJ-45

Čítačka pamäťových kariet: 4v1 (SD, SDHC, SDXC, MMC)

Výdrž baterie: 5 h

Multifunkčné zariadenie: Brother DCP-L5500

Processor: Cortex-A9 800 MHz

Možnosti pripojenia: USB 2.0, USB Host pre priamu tlač a skenovanie z/do

USB flash disku a externú čítačku kariet, Ethernet (10 Base-T/100 Base-TX)

Mobilná konektivita: AirPrint, Android Print Service Plugin, Cortado

Cloud Print™, Google Cloud Print 2.0, iPrint & Scan, Mopria

Kopírovanie:

Rozlíšenie: až 1 200 dpi × 600 dpi

Pomer zmenšenia/zväčšenia 25 % – 400 % (v prírastkoch po 1 %)

N na 1

Rýchlosť kopírovania A4 (mono): 40 kop./min.

Obsah balenia:

Napájací kábel, príručka bezpečnosti výrobku, DVD, spotrebný materiál, záručný list, stručný návod na obsluhu

Typy médií:

Štandardný zásobník papiera:

Typy: kancelársky, hlavičkový, farebný, tenký, recyklovaný, hrubý papier
Veľkosti: A4, Letter, A5, A5 (na šírku), A6, Executive, Legal, Folio

Doskový podávač:

Typy: kancelársky, hlavičkový, farebný, tenký, hrubý, tučnejšia, hrubý a recyklovaný papier, obálky a štítky

Veľkosti: šírka: 76,2 - 215,9 mm, dĺžka: 127 - 355,6 mm

Voliteľný zásobník papiera:

Typy: kancelársky, hlavičkový, farebný, tenký, recyklovaný, hrubý papier

Veľkosti: A4, Letter, A5, Executive, Legal, Folio

Automatický podávač dokumentov (ADF):

Typy: kancelársky a recyklovaný papier

Veľkosti: šírka: 105 - 215,9 mm, dĺžka: 147,3 - 355,6 mm

Hmotnosti:

Štandardný/voliteľný zásobník papiera: 60 g – 120 g/m²

Doskový podávač: 60 g – 200 g/m²

Duplexnú tlač: 60 g – 105 g/m²

Automatický podávač dokumentov (ADF): 64 g – 90 g/m²

Sieť: Zabezpečenie drôtovej siete: SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP), SNMP v3, Kerberos, IPsec, 802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS)

Manipulácia s papierom: Vstup: 50 listov do štandardného zásobníka papiera, 50 listov alebo 10 obálok až do šírky 10 mm do doskového podávača, 250 listov do voliteľného zásobníka papiera LT-5500 (max. 3), 520 listov do voliteľného zásobníka papiera LT-6500 (max. 2), 40 listov do automatického podávača dokumentov (ADF)

Výstup papiera: 150 hárkov potlačou nadol, 1 list lícom nahor (rovný priechod papiera)

Tlač:

Rýchlosť obojstrannej tlače na A4: 20 str.

Rýchlosť tlače na A4: 40 str./min.

Rozlíšenie: až 1 200 dpi × 1 200 dpi

Automatická obojstranná tlač

Emulácia: PCL6, BR-Script3 (Postscript 3 Language Emulation), IBM

Proprinter XL, Epson FX-850, PDF Version 1.7, XPS Version 1.0

Doba vytlačenia prvého výtlačku: <než 7,2 sekúndy

Skenovanie: Rozlíšenie optické: až 1 200 dpi × 1200 dpi (zo skla

skenera), až 600 × 600 (z ADF), interpolované: až 19 200 × 19 200 dpi

Skenovanie do: emailu, obrázku, OCR, súboru, FTP, SFTP, USB, sieťové zložky (len Windows), na emailový server

Rýchlosť mono: 24 obr./min., Farebne: 20 obr./min.

Typ skenera: CIS

Bezpečnostné funkcie:

802.1x, IP filter, Secure Function Lock 3.0, Zabezpečená tlač, Bezpečná tlač pomocou SSL

Tlačiareň DCP-T300

Multifunkčné zariadenia, Brother , DCPT300YJ1 , BROTHER DCPT300YJ1

Atramentová multifunkčná tlačiareň ?User-friendly refillable Ink Tank System ?Printer 11/6ipm ?Super high yield ink tanks up to 6000black/5000 colour prints ?Hi-Speed USB 2.0 ?1-line LCD display 1 riadkový LCD

Rýchla tlač až 11 obr./min. mono a 6 farebne

Vysokokapacitné tankové atramentové náplne

Atramentová

Vstupná kapacita papiera 100 listov2

Tankové atramenty

Dopĺňacie tankové atramentové náplne

Výstupná kapacita papiera 50 listov2

Max. vstup papiera pre skenovanie šírka x výška 215,9 / 297 mm

LCD displej 1 riadkový

Programovanie na LCD Áno

Kapacita pamäte 64 MB

Súčasná spracovanie viacerých úloh áno

Úspora energie zariadenie má na ovládacom paneli tlačidlo On/Off

Farebná tlačiareň

Rozhranie Lokálne

Hi-Speed USB 2.0

Farebná tlačiareň

Rýchlosť (obr./min.) 11 mono & 6 farebne (ISO/IEC 24734)

Rýchlosť (rýchly režim)

Až 27 str./min. mono & 10 farebne

Zahrievanie 0 sekúnd

Rozlíšenie7

Až 6000 x 1200 dpi

Automatický duplex Nie

Podporované formáty papiera

A4, LTR, EXE, A5, A6, foto(102x152mm), indexová karta (127x203 mm), foto-2L (127x178 mm), C5 obálka, Com-10, DL obálka, Monarch

Vstup papiera2

Štandardný zásobník – 100 listov

Výstup papiera2

Lícom hore - 50 listov

Typ médií obyčajný / do atrament. tlačiarň / lesklý (Cast Resin)

Gramáž médií

Zásobník papiera: 64-220g/m2

Bezokrajová tlač

Podporované formáty: A4, LTR, A6, fotografia, indexová karta, foto-2L

Veľkosť atramentovej kvapky 1,5 pl

Vylepšenie farieb

Brother Image Enhancement umožňuje prispôbiť výstup farieb

Tlačový ovládač

Kompatibilné s: Windows XP/Vista/7/8, Windows Server 2003/2003 R2/2008/2008 R2/2012 (Windows Server len tlač), OS X v10.7.5 / 10.8.x / 10.9.x

Linux

Farebná kopírka

Rýchlosť (obr./min.) 4,4 mono & 2,7 farebne10

Rozlíšenie až 1200 x 1200 dpi

Mierka zväčšenia/zmenšenia 25% - 400% v prírastkoch o 1%

Viacnásobné kopírovanie

Až 99 kópií originálu 1Deklarovaná približná výťažnosť v súlade s ISO/IEC 24711 2Kalkulované na papier gramáže 80g/m2 3Windows & Mac iba 4Windows iba 5Voliteľne zdarma k stiahnutiu na Brother Solutions Centre <http://solutions.brother.com> 6Webové pripojenie potrebné 7Vertikálne x horizontálne 8Vyžaduje softvér Brother 9Maximálny počet vytlačených strán za mesiac môže byť použitý pre

PREBERACÍ PROTOKOL

Odovzdávající subjekt:

Obchodné meno : EUROAGRO Bušince s.r.o.
Sídlo : Železničná 1, 991 22 Bušince
IČO: 36 628 671
DIČ: 2021865208
Zapísaná v OR SR B. Bystrica 9534/S
Zastúpená : Bc. Zauška Jaroslav, konateľ


Preberajúci subjekt :

Obchodné meno : Ipeľská Kotlina – Novohrad, o.z.
Sídlo : Železničná 1, 991 22 Bušince
IČO: 42395224
DIČ : 2120070722
Zastúpená : Ing. Libiak Peter, predseda OZ

Predmety prebratia a ich popis :


- tlačiareň DCP-T300
- PC zostava HP a monitor Samsung

Poznámky :



..... IČ.DPH: SKW-2021865208
podpis zástupcu odovzdávajúcej strany

Ipeľská Kotlina - Novohrad, o.z.



.....
podpis zástupcu preberajúcej strany

V Bušinciach, dňa 15.5.2019